



**ડૉ. ડી. પી. ચિપળીયા**

તંત્રી સ્થાનેથી....

2009નો ફ્લૂ રોગચાળો એ નવીન પ્રકારના H1N1 ઈન્ફ્લૂઅન્જા વાઈરસનો વૈક્રિયક ફેલાવો છે, જેનો વાતચીતની ભાષામાં “સ્વાઈન ફ્લૂ” તરીકે ઉદ્દેખ થાય છે. જો કે આ વાયરસ એપ્રિલ 2009માં પ્રથમ શોધી કઢાયો, ત્યારે તેમાં ડુક્કર, એવીધન (પક્ષી) અને મનુષ્ય ઈન્ફ્લૂઅન્જાના વાયરસના જનીનનું સંભિશ્ચાળ હતું. મેક્સિકોના વેરાકુઝ રાજ્યમાં આ રોગચાળો ફાટી નીકળવો શરૂ થયો, તેની સત્તાવાર ઓળખ થાય તે પહેલાં મહિનાઓથી ત્યાં આ રોગચાળો ચાલુ હોવાનો પુરાવો છે. આ વાયરસના ફેલાવાને કાબૂમાં લેવા મેક્સિકોન સરકારે મેક્સિકો સિટીની મોટાભાગની જાહેર અને ખાનગી ફેસિલિટી બંધ કરી દીધી. આમ છતાં, આ વાયરસ વિશ્વભરમાં ફેલાવાનો ચાલુ રહ્યો, કેટલાક વિસ્તારોમાં દ્વારાનાં યેપગ્રસ્ટ લોકોથી ભરાઈ ગયાં, અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) તથા રોગોના નિયંત્રણ માટેનાં યુ.એસ. કેન્દ્રોએ (CDC)ક્સો ગણવાનું બંધ કર્યું અને જૂનમાં રોગચાળો ફેલાયો હોવાનું જાહેર કર્યું. મોટાભાગના લોકોએ માત્ર હળવાં લક્ષણોનો અનુભવ કર્યો છે, કેટલાકે વધુ તીવ્ર

વર્ષ : ૩

અંક : ૮

માર્ચ - ૨૦૧૫

## સ્વાઈન ફ્લૂ શું છે ?....

લક્ષણોનો અનુભવ કર્યો છે. હળવાં લક્ષણોમાં તાવ, ગળાના સોજો, ઉધરસ, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુ કે સાંધામાં દુખાવો અને ઉબડા અને ઊલ્ટી કે અતિસારનો સમાવેશ થઈ શકે. જેમનામાં આ લક્ષણો તીવ્ર માત્રામાં હોય તેમાં વધુ જોખમ હોય છે. તેમાં સમાવિષ્ટ છે : અસ્થમા, ડાયાબિટીસ, અડાપણા સાથે હૃદયરોગ, રોગપ્રતિરક્ષા સાથે સમાધાન સાવિલ, ન્યૂરો ડેવલપમેન્ટ સ્થિતિ સાથેના બાળકો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ. આ ઉપરાંત, અગાઉ ખૂબ તંદુરસ્ત વ્યક્તિઓ માટે પણ ઓછી ટકાવારીમાં દર્દીઓને વાયરલ ન્યૂમોનિયા કે તીવ્ર શ્વાસોચ્છવાસ તકલીફીના લક્ષણો વિકસી શકે. આ જાતે જ શ્વસનની વધેવી તકલીફ તરીકે દેખાય છે અને ફ્લૂ લક્ષણોની પ્રારંભિક શરૂઆત પછી 3-6

દિવસોમાં ખાસ કરીને થાય છે. અન્ય ઈન્ફ્લૂઅન્જા વાયરસની જેમ, H1N1 રોગ ખાસ કરીને શ્વાસના બિંદુઓ માર્ક્યત વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં ફેલાય છે. લક્ષણો સામાન્ય રીતે 4-6 દિવસો સુધી રહે છે. તેથી યેપને ફેલાતો અટકાવવા આવાં લક્ષણોવાળી વ્યક્તિઓને, શાળા, કામકાજ અને ભીડવાળાં સ્થળોથી દૂર ઘરમાં રહેવું એવી ભલામણ કરાય છે. વધુ તીવ્ર લક્ષણોવાળી વ્યક્તિઓ અથવા જોખમવાળાં જૂથની વ્યક્તિઓને એન્ટિવાયરલ(ઓસેલ્ટામિવિર કે જનામિવિર) થી લાભ થઈ શકે.

### સ્વાઈન ફ્લૂના લક્ષણો

સામાન્ય થી ભારે તાવ, કાકડા ઉપર સોજો આવવો અને ગળામા દુંખવું, શરદી, ખાસી અને શરીરમાં નબળાઈ, જાડાકે જાડા-





TRIMURTI HOSPITALS  
THE ART OF MEDICAL CARE

ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલ દ્વારા પ્રકાશિત

## ત્રિમૂર્તિ હેલ્થ પ્લસ

ગુજરાતી માસિકપત્ર

વર્ષ : ૩ અંક : ૮ માર્ચ-૨૦૧૫

### મુદ્રક • માલિક • પ્રકાશક

ડૉ. ડી. પી. ચિખલીયા  
મો.૯૮૨૫૨ ૩૧૭૩૧

### તંત્રી

ડૉ. ડી. પી. ચિખલીયા

### સહંતંત્રી

ડૉ. પરાગ પટેલ ડૉ. શૈલેશ જાદ્ય  
ડૉ. રૂપલ પટેલ ડૉ. નવીન કર્ણ  
ડૉ. એમ. ડી. સાંગાણી  
ડૉ. બ્રિજેશ જસાણી

### સંપાદક મંડળ

અમૃત પોંકીયા ડૉ. નિલેશ ચિખલીયા  
ડૉ. અદિતિ દવે ઉમેદ ગામી

### પ્રિન્ટર

પાયોનિયર ઓફિસેટ-જુનાગઢ  
મો.૯૮૯૬૦ ૮૪૯૦૮

‘ત્રિમૂર્તિ હેલ્થ પ્લસ’ માસિક પત્ર દ્વારા  
અમારો ઉકેલ લોકોને રોગ તથા તેની સારવાર  
વિષે જાણકારી આપવાનો તથા સારવાર  
હેતી વખતે યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે મદદરૂપ  
થવાનો છે. અને લોકોને હેલ્થ વિષે જાગૃત  
કરવા માટે ઉપયોગી થવાનો છે.

### સરનામું

#### ત્રિમૂર્તિ હેલ્થ પ્લસ કાર્યાલય

ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલ  
નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જુનાગઢ  
ફોન : ૦૨૮૫-૨૬૩૧૭૩૧,  
મો.૯૮૨૫૨ ૩૧૭૩૧  
www.trimurtihospitals.in,  
E-mail : trimurtihospitals@gmail.com



ઉદ્દીથવા, હંડી લાગવી,  
શરીર તુટવું વગેરે હોય છે. ગળજ્ઞમાં લોહી  
પેંડે, શ્વાસ ચઢવો જેવા ન્યુમોનિયાના લક્ષણો  
જણાય, બાળકોમાં ખાંસી સાથે ફૂરીથી તાવ,  
બાળક રમતું ના હોય અને ઘેનમાં રહેતું હોય  
ઉપરાંત શ્વાસની તકલીફ હોય તો આ બાબતને  
ગંભીર ગણ્યી તાતકાલીક સારવાર લેવી જોઈએ.  
ખાસ કાળજી

આ બિમારી પ વર્ષથી નાના અને દ્યુ  
વર્ષથી મોટા વ્યક્તિઓને વધારે અસર કરે છે.

સગર્ભી સ્ત્રીઓને  
આ રોગની ગંભીર  
અસર થતી હોઈ  
તેઓ એ સવિશેષ  
કાળજી લેવી જરૂરી  
છે. આ ઉપરાંત  
દમ,  
શ્વાસનતંત્રના રોગો,  
મધુપ્રમેહ (ડાયાબીટીશ),  
લદ્યરોગ, કિડની, રક્તવિકાર  
(હિમોગ્લોબિનોપેથી), મગજ અને  
મજાંતંત્રના રોગીઓ. તેમજ એચ.આઈ.વી.  
ના દાદીઓને આ રોગ જોખમી પુરાવાર થઈ શકે  
છે.

### રોગનો ફેલાવો

સ્વાઈન ફ્લુ હવાથી ફેલાતો એક ચેપી  
રોગ છે. ચેપગ્રસન દર્દી બોલતી વખતે, ખાંસી કે  
છીંક ખાય તથા રોગના જીવાણું વાતાવરણમાં  
ફેલાય છે, વાતાવરણમાં ફેલાયેલા જીવાણું

શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા અન્ય તંદુરસ્ત વ્યક્તિના  
શરીરમાં દાખલ થાય તથા આ રોગ થાય છે. દર્દી  
સાથે હાથ મીલાવવાથી કે તેની વાપરેલી વસ્તુ  
વાપરવાથી પણ રોગ ફેલાઈ શકે છે. આ રોગના  
જીવાણું ચામડી ઉપર પાંચથી દશ મીનીટ અને  
નર્જી વસ્તુઓ જેવી કે પ્લાસ્ટીક, સ્ટીલ, ફોન,  
લેપટોપ, દરવાજાના નક્કા ઉપર દોઢ્યી બે દિવસ  
જીવે છે.

### રોગની સારવાર

આ રોગથી ગભરાવું નહીં, સમયસરની  
સારવાર અને અસરકારક ઉપયોગથી આ રોગની  
ગંભીર અસરોથી બચી શકાય છે,

આ રોગના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ દર્દીએ  
તાતકાલીક સરકારી-ખાનગી દવાખાનામાં  
સારવાર માટે જવું જોઈએ અને જરૂર મુજબ  
એન.ટી. વાયરલ દવાઓ જેવી કે ઓસલ્ટામીવીર  
સમયસર દર્દનિ આપવામાં આવે તો દર્દનિ  
રોગમાંથી મુક્તિ મળે છે. ઉપરોક્ત દવાઓ  
સરકારી દવાખાનામાં તથા માન્યતા પ્રાપ્ત  
ખાનગી મેડિકલ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે.

### રોગથી બચવા શું કરવું :

વધુ પાણી પીવું, પુરતી ઉંઘ લેવી,  
આરામ કરવો, વિટામીન  
-સી યુક્ત ખાટાં ફ્લો  
ખાવાં. આ રોગથી  
પીડાતી વિહેઠકતાએ ધરે  
રહેવું, મેળા, સભા,  
સરધસ, પાર્ટી, શુભ-  
અશુભ પ્રસંગોમાં

ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું  
ટાળવું, સિનેમા હોલ, મોલ જેવા સ્થળો જયાં  
સેન્ટ્રલ એરકંડીશન હોય તેવી જગ્યાએ પણ  
જવાનું ટાળવું. જલહારીનાં થુંકવું નહીં. નમસ્કારની  
મુદ્રાથી અભિવાદન કરવું. હાથ મીલાવવા નહીં.  
ખાંસી કે છીંક ખુલ્લી હુયેળીઓમાં ખાવી નહીં.  
રૂમાલમાં, સાડીના છેડામાં કે શર્ટની ભાયમાં ખાવી  
અને તેને ગરમ પાણીથી ધોઈ નાંખવું બહારથી  
ઓફિસમાં પહોંચો કે ઘરમાં પરત ફરો, સૌ ગ્રથમ  
હાથ સાબુથી ધોવા જોઈએ.

### Influenza A(H1N1)



# દવાઓ : સારી કે નરસી ?

Kajri Mehta  
M.Pharm, Pharmacology



કોઈ પણ ઉમર ના લોકો ને દવા ની જરૂર પડી શકે છે. દવા ની જરૂરિયાત પડવી એ ઘણી વાર લોકો ને ડરવી દેતું હોય છે. ઘણા લોકો દવા થી ભાગતા હોય છે અને કેટલાક દવા ના બંધાળી હોય છે ! પણ વિવેક પૂર્ણ કરેલો દવાઓ નો ઉપયોગ માણસ ના જીવન ને સારી રીતે જીવવા યોગ્ય બનાવી શકે છે.

એક અગત્ય ની માહિતી છે, Expiry date, જે દરેક ખાદ્ય પદાર્થ પર લખી હોય છે. દા.ત. દૂધ ની લેવી, વેફર્સ નું પેકેટ અને દરેક જાત ની દવાઓ. હંમેશા એક્સપાયરી નો મહિનો અને વર્ષ જોઈ ને જ દવા લેવી. (દા.ત. Feb-૧૫ exp dt - લખેલ હોય તો તમે તે વસ્તુ કેશ્યુઆરી મહિના ના છેલ્લા ટિવસ સુધી લઈ શકો છો. તેના પછી નહિ) ધર માં પહેલી એક્સપાયર થયેલ (તરીખ જાતિ રહી હોય એવી) દવા ઓ નો નિકાલ. વ્યવસ્થિત રીતે નિકાલ માટે દવા ને પેકેટ કે બાટલી માંથી કાઢી ને ટોલ્બેટમાં ફ્લષશ (flush) કરી દેવી હિતાવાહ છે જેથી તે કોઈ બાળક કે રસ્તે રજણતા પ્રાણી ના સંપર્ક માં ન આવે.

**eye drops** (આંખ ના ટીપા) અથવા **ear drops** (કાન ના ટીપા) વાપરવાનું ચાલુ કરો એ તરીખ તેના પર લખો. એક વાર ખોલી નાખ્યા પછી તેને તેની expiry સુધી વાપરિ શકતા નથી.

**Insulin** જેવી દવા ને સાચવણી રીત દવાની દુકાન માં Pharmacist (ફાર્માસિસ્ટ) એટલે એ વ્યક્તિ કે જેને દવા બનાવવા વિષે નો અભ્યાસ કરેલ છે) ને પૂછો. જરૂરી હોય તો ફીઝ માં રાખવી. બરફ ના ખાના માં ન મુકવી. જો ફીઝ ના હોય તો ઠંડી એ જગ્યા રાખવું. (દાટ: પાણિયારા પાસે, પણ ભીનાશ માંનનિ)

“સેફ્ મેડિકેશન” (ડોક્ટરને પૂછ્યા વગર જાતે દવા ઓ લઈ લેવી) ખૂબ જ હાનીકારક નીવિશ શકે છે. તમારા માટે અપાયેલી દવા તમે જ લો. બીજા કોઈ વ્યક્તિ ને જો સરખી જ લગતી બિમારી હોય તો પણ તમારી દવા અનેન આપો. દરેક વ્યક્તિ ની સરખી લાગતી બિમારી ની દવા. સરખી હોય એ જરૂરી નથી. ધર ના મોટા, બાળકો અને સગર્ભા સ્ત્રી માટે ખાસ પૂર્ણી ને જ દવા લેવી. બાળકો ને ક્યારેય પણ મોટા ની દવા ન આપો. બીમારી નું

નિદાન એક doctor જ કરી શકે છે. તેથી દવા પણ તેમના કચ્ચા પ્રમાણે જ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. લાંબી ચાલતી કોઈ પણ સ્થિતિ જેવી કે ખૂબ લાંબી ઉધરસ, શરદી, શરીર ના કોઈ પણ ભાગ ના દુખાવા માટે જો તમે OTC (ઓવર ધ કાઉન્ટર - doctor ના પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર મળતી દવા ઓ) લાંબા સમય થી લેતા હોવ તો તેની માટે પણ doctor ને મળવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આવી સામાન્ય લાગતી દવાઓ પણ લાંબા ગાળે શરીર ના અંગો જેવા કે kidney (કિડની), liver (લીવર) વગરે ને નુકશાન કરી શકે છે.

જે દવા તમને કાયમ માટે લેવા નું કીધું હોય તેના ડોઝ સમયસર લેવા. doctor ની પૂછ્યા વગર દવા બંધ ના કરવી. ખાસ કરી ને જો તમને હાઈબિલ્ડપ્રેશર, diabetis (મધુમેહ), ટીબી, થાઇરોઇદ (hypo/hyperthyroidism),



દવા આવતા ખૂબ સમય લાગશે, આ દવાઓ ભારે હશે, મૌંધી હશે અને જેની આડઅસર પણ વધારે હશે! વેજાનિકો નું કેહવું છે કે આવનાર સમય નો માણસ આમ તંદુરસત હશે પણ માણસ ના મૃત્યુ નું મુજ્ય કારણો માનું એક “ચેપ” હશે!

દરેક ખાદ્ય પદાર્થની અતિશયોક્તિ થાય તો તેની આડ અસર થાય છે. તેવી જ રીતે દરેક દવા ની નાની મોટી આડ અસર હોય છે. તેથી કોઈ પણ દવા, તે દવા ના પુરા આણુકાર ના કચ્ચા પ્રમાણે જ લેવી. તમને ક્યારેય કોઈ દવા ની allergy થઈ હોય તો દવાનું નામ યાદ રાખી ને doctor ને અચૂક કેહવું. ક્યારેય પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડે તેવા સંજોગો માં આ દવા નું નામ પહેલા કહી દેવું જેથી કરીને ફરી એ સંજોગો ઉત્પન્ન ન થાય. તે ઉપરાંત જો તમે કોઈ ખાદ્ય પદાર્થ ની ઓલર્જી હોય તો પણ doctor ને અચૂક કેહવું.



મગજ ની બિમારી, આચકી, વધારે કોલેસ્ટેરોલ અથવા heartattack (લિટનો હુમલો) આવ્યા પછી ચાલુ કરેલ લોહી પાતળું કરવાની દવા. ક્યારેય પણ પુછ્યા વગર એક ટિવસ પણ બંધ કરવી નહિ. doctor ને અમુક સમયાંતે ચોક્કસ થી બતાવી દેવું. આ ઉપરાંત antibiotic (અન્ટીબાયોટીક - એવી દવા જે શરીર ના કોઈ ભાગ લાગેલા ચેપ ને મટાડવા માટે આપાય છે. દાટ પેશાબમાં રસી, ઘાસ માં રસી, તાવ, ફેફસાના ચેપ, ટીબી વગરે) લેવાનું કેહવામાં આવ્યું હોય ત્યારે તેનો કોર્સ પૂરો કરવો, નહિ તો ચેપ ઉથલો મારી શકે છે અને તમારે ફરી વધારે ભારે દવા ઓ સાથે સારવાર લેવી પડે એવું બને. આ ઉપરાંત કોર્સ પૂરો ના કરી ને તમે એન્ટીબાયોટીક રેઝિસ્ટન્સ (દવાઓ ની અસર ન થાય તેવા વધારે ખતરનાક જીવાનું પેદા કરવા) ને પ્રોત્સાહન આપો છો જે સમાજ અને આવનાર પેઢી માટે જોખમ ઉભું કરે છે. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે આવનાર સમય માં નવી antibiotic

કિરી મેહતા  
(MPharm)  
Pharmacologist  
ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલ



ભાવનાબેન ચિખડીયા ફાઉન્ડેશન તથા ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલ દ્વારા શિવરાત્રી મેળામાં આરોગ્યને લગતી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈ મેડીકલ સેવા આપવામાં આપી હતી.



લેમ્પ લાઈટ સેરેમનીનું ટિપ્પ ગ્રાગ્ટ્યુ



લેમ્પ લાઈટ સેરેમની પ્રસંગે ઉદ્ઘોષન



મેરાંશ્રી જતુભાઈ દિલ્લાયાને આ પ્રસંગે શુભેચ્છા આપતા અમૃતભાઈ પેંકીયા



લેમ્પ લાઈટ સેરેમની પ્રસંગે ઓથ લેતી વિદ્યાર્થીનીઓ



યોગેન્દ્રસિંહ પવીયારને સન્માનપત્ર અર્પણ કરતા મેરાંશ્રી



મનુષ્યભાઈ મંડવીયા દ્વારા અમૃતભાઈ ગલ્વીને સન્માનપત્ર અર્પણ



પ્રદિપ ખીમાણી દ્વારા વિનુભાઈ કથિરીયાને સન્માનપત્ર અર્પણ



સંજયભાઈ કોરડીયા દ્વારા લીખુદાનભાઈ ગલ્વી વતી ભરતભાઈ ગલ્વીને સન્માનપત્ર અર્પણ



સ્કોલરશીપના લાલાર્થીઓને સ્કોલરશીપ ચેક અર્પણ

## ત્રિમૂર્તિ હેલ્થ પલસ

If Undelivered, Please Return to,

Trimurti Hospitals, Near New Bus Station, Junagadh

Ph : (0285) 2631731, M. 98252 31731

[www.trimurtihospitals.in](http://www.trimurtihospitals.in), E-mail : trimurtihospitals@gmail.com

Book-Post

To,

Postal Reg. No. G-JND/313, Valid Upto Dt.31.12.2015

RNI Regi.No. : GUJGUJ/2012/46125

જુનાગઢમાં સો પ્રથમ (ANM) નર્સિંગ સ્કુલ

**મહાત્મા ગાંધી સ્કુલ ઓફ નર્સિંગ  
ઓક્ઝિલરી નર્સ મીડિસિન્સ (ANM)**

(ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ-અમદાવાદ તથા ઈન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ-દિલ્હી માન્ય)

**ત્રિમૂર્તિ હોસ્પિટલ્સ બિલ્ડિંગ**  
એસ.ટી. રોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧, મો.૮૮૨૫૫ ૨૬૩૪૫  
મો.૯૬૭૪૬ ૫૪૦૧૭